A.T.A®
Catalogo Generale

ART.0006 - LISTELLI MARCASEGNI BREVETTATI PER LA SEGNATURA A PRESSIONE DA APPLICARE SU FUSTELLE H.19-20-30-32 M/M - LUNGHEZZA 30 CM. IN PVC ED IN LEGA P.U. - BREVETTO N.1135916

Patented strips for marking under pressure to put on the cutting dies H 19-20-30-32 mm. lenght 30 cm. PVC and P.U. Patent no.1135916

Listels brevetés pour le marquage à pression à appliquer sur les emporte-pièce H.19-20-30-32 mm. 30 cm de long en PVC et p.u. Brevet no.1135916

SCHEMA NOSTRI SISTEMI BREVETTATI PER L'APPLICAZIONE DI LISTELLI LETTERE E NUMERINI NELLE FUSTELLE, ADATTI PER LA SEGNATURA E LA NUMERAZIONE A PRESSIONE NELLA STEASSA OPERAZIONE DI TAGLIO. INTERCAMBIABILITÀ, SEMPLICITÀ, VELOCITÀ DI MONTAGGIO.

Scheme of our patented system for applying the strip letters and numbers to the cutting dies, for stamping and marking under pressure during cutting. They are interchangeable, simple and quick mounting.

Project de nos méthodes brevetées pour l'application des listels lettre et petits nombres dans les emporte-pièce, approprié pour le marquage et la numération à pression dans la même opération de coupe. Interchangeabilité, simplicité, rapidité de montage.



MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.P.I. - UFFICIO CENTRALE BREVETTI
BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
N. 1135916



Colori listelli:

Rosso-Verde = **PVC**

Giallo-Blu = **Lega P.U.**

LISTELLI A T DESTRO E SINISTRO

Strips as T (right and left) Listels à T (droite et gauche)

PRESSETTE MANUALI A PEDALE PER APPLICARE PROFILATI PLASTICI, LISTELLI, PUNTATE ED ALTRI ACCESSORI ALL'INTERNO DELLE FUSTELLE.

Pedal manual machine for the application of plastic rolls, prickers into the cutting dies.

Machine manuel a pédale pour l'appliquer le plastiquées bobine, poinçons, dans les emporte-piéces.

ART.006.COR - COLTELLO CON RESISTENZA 45 W PER TAGLIARE LISTELLI A CALDO COMPLETO DI REGOLATORE DI POTENZA.

Knife for the cutting of plastic listels (heat).

Couteau pour couper les listels (à chaud).

ART. 0006 CAN - PROFILATI PLASTICI CON CANALETTO DI CENTRAGGIO BREVETTATI DA APPLLICARE SU FUSTELLE REALIZZATI CON STAMPAGGIO A ESTRUSIONE. BREVETTATO

Plastic rolls for the marking under pressure during the cutting. Patent

Bobines plastiquées pour le marquage à pression dans l'opération de coupe. Brevet







A *h30-32* **B** *h19-20* **C** *h19-20*

Art. MG006

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART.0006 - PUNTATE BREVETTATE PER APPLICARE PROFILATI PLASTICI, LISTELLI, ACCESSORI, NUMERI, E SEGNI SULLE FUSTELLE H 19-20-30-32 MM. TAGLIO UNICO E DOPPIO TAGLIO

Patented single and double prickers H 19-20-30-32 mm. Poinçon simple et double brevetès H 19-20-30-32 mm.

DOPPIO SMUSSO



ART. OGIVA

ART. SFERA

ART. LANCIA

ACCESSORI IN PLASTICA DA APPLICARE SU FUSTELLE PER LA SEGNATURA (BREVETTATI)

Accessories in plastic to apply with patented prickers
Accessoires-plastiques pour appliquer avec poiçons brevetés

ART. 0007RO - NUMERI E LETTERE IN PLASTICA, DI TIPO ROTONDO BREVETTO N.185102-H 19-20-30-32 mm.

Numbers and letters in plastic, round type patent N.185102 - H 19-20-30-32 mm.

Numéros et lettres en plastique, type rond brevet N.185102 - H 19-20-30-32 mm.

ART. 0007Q - NUMERI SINGOLI E DOPPI IN PLASTICA, DI TIPO RETTANGOLARE E QUADRATO BREVETTO N.185102 - H 19-20-30-32 mm.

Singles and double numbers in plastic, rectangular and square type patent N.185102 - H 19-20-30-32 mm.

Numéros singulier et double en plastique, type rectangulaire et carré, brevet N.185102 - H 19-20-30-32 mm.

ART.0007CL - CROCI E LINEE IN PLASTICA APPLICABILI CON PUNTATE A SFERA VARI TIPI DA m/m 8-12-16-20 • H 19-20-30-32 mm BREVETTO N.1135916

Cross and lines in plastic 8-12-16-20 mm for H 19-20-30-32 mm patent N.1135916

Croix et lignes en plastiques 8-12-16-20 mm pour H 19-20-30-32 mm brevet N.1135916



ART.0007P - PUNTI IN PLASTICA, CON PUNTA PIANA Ø m/m 1-1,5 H 19-20-30-32 mm APPLICABILI CON PUNTATE A SFERA, BREVETTO N.185102

Plastic flat point Ø 1-1,5-2 mm • H 19-20-30-32 mm patent N.185102

Pointe plate en plastique Ø 1-1,5-2 mm • H 19-20-30-32 mm brevet N.185102

ART. 0007AN - ANGOLI IN PLASTICA PER H 19-20-30-32 mm. BREVETTO N. 1135916

Plastic angle for H 19-20-30-32 mm. Patent N. 1135916
Angle en plastique pour H 19-20-30-32 mm. Brevet N. 1135916

ART. 0007C - CERCHI IN PLASTICA APPLICABILI CON PUNTATE A SFERA BREVETTO N.1135916, VARI TIPI CON Ø 5-7,5-10-12,5-15-17,5-20 mm. PER H 19-20-30-32 mm.

Plastic circle patent N.1135916, with Ø 5-7,5-10-12,5-15-17,5-20 mm. for H 19-20-30-32 mm.

Cercle en plastique brevet N.1135916, Ø 5-7,5-10-12,5-15-17,5-20 mm. pour H 19-20-30-32 mm.

ART. 0007TI - T IN PLASTICA PER H 19-20-30-32 mm. BREVETTO N. 1135916

T in plastic for H 19-20-30-32 mm. Patent N. 1135916
T en plastique pour H 19-20-30-32 mm. Brevet N. 1135916

Grandi mm. 20 x 10 Size mm. 20 x 10 Mesure mm. 20 x 10
Piccoli mm. 12 x 6 Size mm. 12 x 6 Mesure mm. 12 x 6

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

PUNTATE E PUNZONI

Prickers Poinçons

ART. 0018 - PUNTATE A CONO LUNGO DOPPIO TAGLIO E TAGLIO UNICO

Long cone prickers single and double cutting

Poinçons cône long simple à double tranchant



TU-SD-SA Ø corpo 2,5-3 mm altezza 29-29,75-30-31,75-32-50
TU-SD-SA Ø body 2,5-3 mm height 29-29,75-30-31,75-32-50
TU-SD-SA Ø corps 2,5-3 mm hauteurs 29-29,75-30-31,75-32-50

DT Ø corpo 2,5-3 mm altezza 29-29,5-30-31,5-32
TU Ø body 2,5-3 mm height 29-29,5-30-31,5-32
TU Ø corps 2,5-3 mm hauteurs 29-29,5-30-31,5-32

ART. 0019 - PUNTATE NORMALI DOPPIO TAGLIO E TAGLIO UNICO

Standard prickers single and double cutting

Poinçons type normal simple à double tranchant



TU-SD-SA Ø corpo 2-2,5-3 mm altezza 18,75-19-19,75-20-29-29,75-30-31,75-32-50
TU- SD-SA Ø body 2-2,5-3 mm height 18,75-19-19,75-20-29-29,75-30-31,75-32-50
TU-SD-SA Ø corps 2-2,5-3 mm hauteurs 18,75-19-19,75-20-29-29,75-30-31,75-32-50



doppio smusso

DT Ø corpo 2-2,5-3 mm altezza 18,5-19-19,5-20-29-29,5-30-31,5-32
DT Ø body 2-2,5-3 mm height 18,5-19-19,5-20-29-29,5-30-31,5-32
DT Ø corps 2-2,5-3 mm hauteurs 18,5-19-19,5-20-29-29,5-30-31,5-32

ART. 0020 - PUNTATE PUNTA PIANA DOPPIO TAGLIO E TAGLIO UNICO (SD-SA)

Smooth prickers single and double cutting (SD-SA)

Poinçons pointe plate simple à double tranchant (SD-SA)

TU Ø corpo 2,5-3 mm altezza 19-20-30-32-50
TU Ø body 2,5-3 mm height 19-20-30-32-50
TU Ø corps 2,5-3 mm hauteurs 19-20-30-32-50

DT Ø corpo 2,5-3 mm altezza 19-20-30-32
DT Ø body 2,5-3 mm height 19-20-30-32
DT Ø corps 2,5-3 mm hauteurs 19-20-30-32

ART. 0021 - PUNZONI CIECHI DOPPIO TAGLIO E TAGLIO UNICO

Blind punches single and double cutting

Poinçons avec échancrure simple et double tranchant

TU Ø corpo 2 mm foro 0,6-0,8 - Ø corpo 2,5 mm foro 1-1,25 altezza 19-20-30-32
TU Ø body 2 mm hole 0,6-0,8 - Ø body 2,5 mm hole 1-1,25 height 19-20-30-32
TU Ø corps 2 mm trou 0,6-0,8 - Ø corps 2,5 mm trou 1-1,25 hauteurs 19-20-30-32

DT Ø corpo 2 mm foro 0,6-0,8 - Ø corpo 2,5 mm foro 1-1,25 altezza 19-20-30-32
DT Ø body 2 mm hole 0,6-0,8 - Ø body 2,5 mm hole 1-1,25 height 19-20-30-32
DT Ø corps 2 mm trou 0,6-0,8 - Ø corps 2,5 mm trou 1-1,25 hauteurs 19-20-30-32

ART. 0019T - PUNTATE TOZZE DOPPIO TAGLIO E TAGLIO UNICO

Squat prickers, single and double cutting

Poinçons lourd simple à double tranchant

TU - DT Ø corpo 3 mm altezza 19-20-30-32-50
TU - DT Ø body 3 mm height 19-20-30-32-50 TU - DT Ø corps 3 mm hauteurs 19-20-30-32-50

ART. 0016.P - PUNTATE ROYAL H 9,8 mm

Prickers H 9,8 mm • Poinçons H 9,8 mm

ART. 0047 - PUNZONI PER MONTAGGIO PERFORATORI E PUNTATE

Punches for perforators assembly

Poinçons pour le montage de mèches et poinçons

Art. 0047L - Gambo liscio
Shank smooth Tige lisse

Art. 0047F - Con filetto
With thread
Avec filet

ART. 6100 - PUNZONI PER MATRICI SVILUPPO MODELLI

Punches for die to graduate models

Poinçons pour lmatrices à graduer les modèles

mm.3,5 3 2,38 2 1,58

ART. 6030- MATRICI PER PANTOGRAFI

Dies for Pantograph

Matrices pour Pantograf

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

FUSTELLINE TONDE

Round perforators Mèches rondes

Ø EST. EXT. Ø	1,5	1,5	1,5-2	1,8-2	2,25	2,5	2,5	2,75	2,75	3
Ø FORO HOLE Ø TROU. Ø	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1	1,2	1,25	1,4	1,5

Ø EST. EXT. Ø	3	3,25	3,5	3,5	3,75	4	4	4
Ø FORO HOLE Ø TROU. Ø	1,6	1,8	1,75	2	2,2	2	2,25	2,4

Ø EST. EXT. Ø	4	4,25	4,5	4,5	4,75	5	5	5
Ø FORO HOLE Ø TROU. Ø	2,5	2,6	2,25 2,5	2,75 2,8	3	2,75	3	3,2

Ø EST. EXT. Ø	5,5	5,5	5,5	6	6	6	6,5	7
Ø FORO HOLE Ø TROU. Ø	3,25	3,4	3,5	3,6	3,75	4	4,25	4,5

Ø EST. EXT. Ø	7	7,5	8	8	9	9	10	10
Ø FORO HOLE Ø TROU. Ø	5	5	5,25	5,5	6	6,5	7	7,5

Ø EST. EXT. Ø	11	11	12	12	13	14	15	16
Ø FORO HOLE Ø TROU. Ø	8	8,5	9	9,5	10	10	11	12

Ø EST. EXT. Ø	17	18	20	21	22	23	24	25
Ø FORO HOLE Ø TROU. Ø	13	14	15	16	17	18	19	20

ALTRE MISURE SU RICHIESTA Other sizes on request Autres mesures sur demande

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART. 0010C - FUSTELLINE TONDE A DOPPIO TAGLIO CON FORO CIECO



DT FC

Round double cutting discharging tubes as in illustration

Mèches rondes doubles tranchant dégorgement suivant illustration

Dal foro Ø 5 a Ø 20 per H. 19-20-30-32 mm. From hole Ø 5 up to Ø 20 for H. 19-20-30-32 mm. Pour trou Ø 5 au Ø 20 pour H. 19-20-30-32 mm.

ART. 0010P - FUSTELLINE TONDE A DOPPIO TAGLIO CON FORO PASSANTE

DT FP

Round double cutting discharging tubes as in illustration

Mèches rondes doubles tranchant dégorgement suivant illustration

Dal foro Ø 5 a Ø 20 per H. 19-20-30-32 mm. **From hole Ø 5 up to Ø 20 for H. 19-20-30-32 mm. Pour trou Ø 5 au Ø 20 pour H. 19-20-30-32 mm.**

ART. 0011P - FUSTELLINE TONDE A UN TAGLIO CON FORO PASSANTE

TU FP

Round single cutting discharging tubes as in illustration

Mèches rondes singles tranchant dégorgement suivant illustration

Dal foro Ø 5 a Ø 20 per H. 19-20-30-32 mm. **From hole Ø 5 up to Ø 20 for H. 19-20-30-32 mm. Pour trou Ø 5 au Ø 20 pour H. 19-20-30-32 mm.**

ART. 0012 - FUSTELLINE A UN TAGLIO CON SCARICO SUPERIORE FRESATO

SSF

TUSSF

Simple cutting tubes with milled top discharge

Mèches simples tranchantes avec déchargement supérieur fraisé

Dal foro Ø 2 x 0,8 a Ø 20 x 15 per H. 19-20-30-32 mm. From hole Ø 2 x 0,8 up to Ø 20 x 15 for H. 19-20-30-32 mm. Pour trou Ø 2 x 0,8 au Ø 20 x 15 pour H. 19-20-30-32 mm.

ART. 0013 F - FUSTELLINE A TAGLIO UNICO CON SCARICO LATERALE A FRESA

TUSLF

Round single cutting discharging tubes as on picture • Mèches rondes simples tranchant dégorgement suivant illustration

Dal foro Ø 2 x 0,65 a Ø 4 x 2,5 per H. 19-20-30-32 mm.

From hole Ø 2 x 0,65 up to Ø 4 x 2,5 for H. 19-20-30-32 mm. Pour trou Ø 2 x 0,65 au Ø 4 x 2,5 pour H. 19-20-30-32 mm.

ART. 0013 T - FUSTELLINE A TAGLIO UNICO CON SCARICO LATERALE A TRAPANO

TUSLT

Round single cutting discharging tubes as on picture • Mèches rondes simples tranchant dégorgement suivant illustration

Dal foro Ø 2,5 x 1 a Ø 6 x 4 per H. 19 mm. Dal foro Ø 2,5 x 1 a Ø 7 x 5 per H. 20 mm. Dal foro Ø 2,5 x 1 a Ø 11 x 8,5 per H. 30-32 mm.
From hole Ø 2,5 x 1 up to Ø 6 x 4 for H. 19 mm. From hole Ø 2,5 x 1 up to Ø 7 x 5 for H. 19 mm. From hole Ø 2,5 x 1 up to Ø 11 x 8,5 for H. 30-32 mm.
Pour trou Ø 2,5 x 1 au Ø 6 x 4 pour H. 19 mm. Pour trou Ø 2,5 x 1 au Ø 7 x 5 pour H. 19 mm. Pour trou Ø 2,5 x 1 au Ø 11 x 8,5 pour H. 30-32 mm.

ART. 0014 F - FUSTELLINE A DOPPIO TAGLIO CON SCARICO LATERALE A FRESA

DTSLF

Double cutting tubes with lateral discharge • Mèches double tranchantes avec dégorgement latéral

Dal foro Ø 2 x 0,65 a Ø 4 x 2,5 per H. 19-20-30-32 mm.

From hole Ø 2 x 0,65 up to Ø 4 x 2,5 for H. 19-20-30-32 mm. Pour trou Ø 2 x 0,65 au Ø 4 x 2,5 pour H. 19-20-30-32 mm.

ART. 0014 F - FUSTELLINE A DOPPIO TAGLIO CON SCARICO LATERALE A TRAPANO

DTSLT

Double cutting tubes with lateral discharge • Mèches double tranchantes avec dégorgement latéral

Dal foro Ø 2,5 x 1 a Ø 6 x 4 per H. 19 mm. Dal foro Ø 2,5 x 1 a Ø 7 x 5 per H. 20 mm. Dal foro Ø 2,5 x 1 a Ø 11 x 8,5 per H. 30-32 mm.
From hole Ø 2,5 x 1 up to Ø 6 x 4 for H. 19 mm. From hole Ø 2,5 x 1 up to Ø 7 x 5 for H. 20 mm. From hole Ø 2,5 x 1 up to Ø 11 x 8,5 for H. 30-32 mm.
Pour trou Ø 2,5 x 1 au Ø 6 x 4 pour H. 19 mm. Pour trou Ø 2,5 x 1 au Ø 7 x 5 pour H. 20 mm. Pour trou Ø 2,5 x 1 au Ø 11 x 8,5 pour H. 30-32 mm.

ART. 0013 TA - FUSTELLINE TAGLIO UNICO SCARICO LATERALE CON TAGLIO

Round single cutting discharging tubes with edge

Mèches rondes simples tranchant avec tranchants.

MISURE A RICHIESTA
Sizes on request
Mesures sur demande

SLTR

ART. 0015 - FUSTELLINE AD AGO TONDE GAMBO mm 2

Perforating needles Aiguilles à perforer

Dal foro Ø 0,5 a Ø 7 mm From hole Ø 0,5 up to Ø 7 mm. Trou du Ø 0,5 au Ø 7 mm.



mm 2

ART. 0016 - FUSTELLINE ROYAL TONDE ALTEZZA 9,8 mm

Royal perforating tubes Mèches à perforer Royal

Dal foro Ø 1,5 x 0,5 mm a Ø 13 x 10 mm From hole Ø 1,5 x 0,5 mm up to Ø 13 x 10 mm. Trou du Ø 1,5 x 0,5 mm au Ø 13 x 10 mm.

Su richiesta si possono eseguire anche con H 12,75 mm On request we can make also H 12,75 mm Sur demande nous pouvon rêaliser H 12,75 mm

ART. 0017 - FUSTELLE CON GAMBO FILETTATO SCARICO LATERALE A FRESA E A TRAPANO

Perforating tubes with threaded shank Mèches avec tige filetée

Dal foro Ø 1 mm a Ø 5,5 mm

From hole Ø 1 mm up to Ø 5,5 mm

Trou du Ø 1 mm au Ø 5,5 mm.

Dal foro Ø 1 mm a Ø 13 mm

From hole Ø 1 mm up to Ø 13 mm

Trou du Ø 1 mm au Ø 13 mm.

Dal foro Ø 14 mm a Ø 20 mm

From hole Ø 14 mm up to Ø 20 mm

Trou du Ø 14 mm au Ø 20 mm.

ART. 0015.CAS.
CASSETTA AGHI TONDI E FRASTAGLIATI CON IMPUGNATURA

Perforating needles box (round and slashing) with handles

Bôite pour aiguilles à perforer
(rondes, et à déchiqueter) avec poignées

ART. 0015.I - IMPUGNATURA IN PLASTICA CON INTERNO IN ACCIAIO PER AGHI TONDI E SAGOMATI

Plastic handles with steel inside, for perforating needles (round and moulded)

Poignées en plastiques avec l'intérieur en acier, pour aiguilles à perforer

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

FUSTELLINE SAGOMATE
Blanks of tubes Mêches façonnées

					*
100.30	100.35	100.40	100.50	100.60	100.70
105.30	105.35	105.40	105.50	105.60	105 .70
102.30	102.35	102.40	102.50	102.60	102.70
103.30	103.35	103.40	103.50	103.60	103.70
104.30	104.35	104.40	104.50	104.60	104.70
106.30	106.35	106.40	106.50	106.60	106.70
101.30	101.35	101.40	101.50	101.60	101.70
108.30	108.35	108.40	108.50	108.60	108.70
107.30	107.35	107.40	107.50	107.60	107.70
110.30	110.35	110.40	110.50	110.60	110.70
109.30	109.35	109.40	109.50	109.60	109.70
111.30	111.35	111.40	111.50	111.60	111.70
117.30	117.35	117.40	117.50	117.60	117.70
113.30	113.35	113.40	113.50	113.60	113.70
112.30	112.35	112.40	112.50	112.60	112.70
114.30	114.35	114.40	114.50	114.60	114.70
115.30	115.35	115.40	115.50	115.60	115.70
116.30	116.35	116.40	116.50	116.60	116.70

					*
200.30	200.35	200.40	200.50	200.60	200.70
201.30	201.35	201.40	201.50	201.60	201.70
206.30	206.35	206.40	206.50	206.60	206.70
211.30	211.35	211.40	211.50	211.60	211.70
202.30	202.35	202.40	202.50	202.60	202.70
203.30	203.35	203.40	203.50	203.60	203.70
212.30	212.35	212.40	212.50	212.60	212.70
205.30	205.35	205.40	205.50	205.60	205.70
207.30	207.35	207.40	207.50	207.60	207.70
208.30	208.35	208.40	208.50	208.60	208.70
204.30	204.35	204.40	204.50	204.60	204.70
213.30	213.35	213.40	213.50	213.60	213.70
209.30	209.35	209.40	209.50	209.60	209.70
210.30	210.35	210.40	210.50	210.60	210.70
300.30	300.35	300.40	300.50	300.60	300.70
301.30	301.35	301.40	301.50	301.60	301.70
302.30	302.35	302.40	302.50	302.60	302.70
303.30	303.35	303.40	303.50	303.60	303.70

LE SAGOME CONTRASSEGNATE DA * NON SI POSSONO FARE A DOPPIO TAGLIO H 19-20

The tubes indicated by * cannot be carried out with a 19-20 height double cutting

Les mèches marquées par * ne peuvent pas être realisées avec double tranchant H 19-20

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART. 0012S - FUSTELLINE SAGOMATE H 19-20-30-32 mm. CON SCARICO SUPERIORE FRESATO

Single edge moulded milled top perforating tubes

Mèches façonnées avec dégorgement supérieur fraisé

Dal N° 100.30 al N° 213.70 From N° 100.30 up to N° 213.70 Du N° 100.30 au N° 213.70

TUSSF

ART. 0013S - FUSTELLINE SAGOMATE T.U. CON SCARICO LATERALE H 19-20-30-32 mm.

Single cutting moulded tubes with side discharge

Mèches façonnées simples tranchantes avec déchargement latéral

TUSL

ART. 0014S - FUSTELLINE SAGOMATE D.T. CON SCARICO LATERALE H 19-20-30-32 mm.

Double cutting moulded tubes with side discharge

Mèches façonnées doubles tranchantes avec déchargement latéral

DTSL

ART. 0015S - FUSTELLINE AD AGO SAGOMATE PER MACCHINE BUCATRICI ECC.

Moulded perforating needles

Aiguilles façonnées à perforer



AGO

ART. 0016S - FUSTELLINE ROYAL SAGOMATE H 9,8 mm.

Royal moulded tubes H 9,8 mm

Mèches façonnées Royal H 9,8 mm

ROYAL

ART. 0017S - FUSTELLE SAGOMATE CON GAMBO FILETTATO

Shaped perforators with threaded shank

Mèches façonnées avec tige filetée

GF

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

FUSTELLINE CON GAMBO AD AGO E ROYAL H. 9,8 mm PER FRASTAGLIARE ED INTAGLIARE

Slashing and Carving tubes for hollow punches and perforating blocks with needle shank and Royal H. 9,8 mm

Mèches à déchiqueter et tailler pour matrices et emporte-pièce type aiguilles et Royal H. 9,8 mm





ART. 0017L - FUSTELLE CON GAMBO FILETTATO LAME DA 3 A 30 mm

Linear with threaded shank from 4 to 30 mm

Mèches avec tige filetées du 4 au 30 mm

ART. 0017MT - FUSTELLE CON GAMBO FILETTATO MEZZE TONDE

Half-round with threaded shank

Mèches demi rondes avec tige filetées

ART. 0017A - FUSTELLE CON GAMBO FILETTATO AD ANGOLO

Angle with threaded shank

Mèches à angle avec tige filetées

ART. 0017FT - FUSTELLE CON GAMBO FILETTATO TONDE E TAGLIO

Round perforators with threaded shank and edge

Mèches rondes avec tige filetées et coupe

ART. 0017T - LAMETTE IN ACCIAIO DA LAMA CON TAGLIO CENTRALE E LATERALE TAGLIO UNICO E DOPPIO TAGLIO H 19-20-30-32 mm

Central cut steel blades single and double cutting H. 19-20-30-32 mm

Petites lames en acier simple et double tranchant H. 19-20-30-32 mm

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART. 0015.CASAFRA - CASSETTA AGHI TONDI, SAGOMATI E FRASTAGLIATI CON IMPUGNATURA

Perforating needles box
(round, moulded and slashing) with handles

Bôite pour aiguilles à perforer
(rondes, façonnées et à déchiqueter) avec poignées

ART. 0023 FUSTELLE FORGIATE Forged punches Mèches forgées

ART. 0023 TUSSF - FUSTELLA FORGIATA CON SCARICO SUPERIORE FRESATO.

Slot punches milled upper dishcarge.

Mèches forgées avec déchargement supérieur fraisé.

ART. 0023 TU SS - FUSTELLA FORGIATA TAGLIO UNICO SCARICO SUPERIORE.

Punches apper dishcarge.

Mèches forgées avec déchargement supérieur.

ART. 0023 DT SP FUSTELLA FORGIATA DOPPIO TAGLIO FORO PASSANTE.

Punches double cutting through hole.

Mèches double tranchant.

ART. 0023.A FUSTELLE AD ASOLA FORGIATE Forged punches Mèches forgées

ART. 0023.F FUSTELLE AD ASOLA FRESATE Forged punches Mèches forgées

ART. 0017 F - FUSTELLA FRESATA AD ASOLA CON GAMBO FILETTATO.

Slot punches single cutting lateral dishcarge with threaded shank.

Mèches forgées (ourlet) avec tige filetée.

ART. 0023 TU SLF FUSTELLA FRESATA AD ASOLA TAGLIO UNICO SCARICO LATERALE.

Slot punches single cutting lateral dishcarge.

Mèches forgées (ourlet) simple tranchant avec dégorgement latéral.

ART. 0023 DT SLF FUSTELLA FRESATA AD ASOLA DOPPIO TAGLIO SCARICO LATERALE.

Slot punches double cutting lateral dishcarge.

Mèches forgées (ourlet) double tranchant avec dégorgement latéral.

FABBRICATE SU ORDINAZIONE IN QUALSIASI MISURA E DISEGNO. Manufactured upon request in any size. Fabriquées sur commande dans toutes les mesures.

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART. 0023.SA - FUSTELLE SAGOMATE CON GAMBO Ø mm. 15 PER FORATURA A MANO E PER BUCATRICE "SAGITTA, BIBO" ECC.

Fancy punches, shank Ø 15 mm., to use by hand and by "Sagitta, Bibo" ecc. perforating machine

Mêches façonnées, tige Ø 15 mm. à la main et à la machine à perforer "Sagitta, Bibo" ecc.

2804.02	2805.02	2806.02	2807.02	2808.02	2809.02	2810.02	2811.02	2812.02	2813.02
2804.04	2805.04	2806.04	2807.04	2808.04	2809.04	2810.04	2811.04	2812.04	2813.04
2804.05	2805.05	2806.05	2807.05	2808.05	2809.05	2810.05	2811.05	2812.05	2813.05
2804.06	2805.06	2806.06	2807.06	2808.06	2809.06	2810.06	2811.06	2812.06	2813.06
2804.08	2805.08	2806.08	2807.08	2808.08	2809.08	2810.08	2811.08	2812.08	2813.08
2804.10	2805.10	2806.10	2807.10	2808.10	2809.10	2810.10	2811.10	2812.10	2813.10
2804.11	2805.11	2806.11	2807.11	2808.11	2809.11	2810.11	2811.11	2812.11	2813.11
2804.14	2805.14	2806.14	2807.14	2808.14	2809.14	2810.14	2811.14	2812.14	2813.14
2804.15	2805.15	2806.15	2807.15	2808.15	2809.15	2810.15	2811.15	2812.15	2813.15
2804.16	2805.16	2806.16	2807.16	2808.16	2809.16	2810.16	2811.16	2812.16	2813.16

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

0034 I 5900 - IMPUGNATURA PER FUSTELLE SAGOMATE CON GAMBO Ø 15 mm

Handles to moulded punches with shank Ø 15 mm

Poignées pour mèches façonnées avec tige Ø 15 mm

2804.17	2805.17	2806.17	2807.17	2808.17	2809.17	2810.17	2811.17	2812.17	2813.17	2814.17	2815.17
2804.18	2805.18	2806.18	2807.18	2808.18	2809.18	2810.18	2811.18	2812.18	2813.18	2814.18	2815.18
2804.19	2805.19	2806.19	2807.19	2808.19	2809.19	2810.19	2811.19	2812.19	2813.19	2814.19	2815.19
2804.20	2805.20	2806.20	2807.20	2808.20	2809.20	2810.20	2811.20	2812.20	2813.20	2814.20	2815.20

ART.0034I IMPUGNATURE PER PERFORAZIONI A MANO CON FUSTELLE AD AGO E BLOCCHETTI A FUSTELLE MULTIPLE

Handles for punching by hand with needles and hollow punches with multiple tubes

Poigées pour perçages la main avec aiguilles et emporte-pièce avec mèches multiples

ART.0030 - AGO AGOMATIC - L'AGO SENZA CRUNA CHE HA RISOLTO IL PROBLEMA DELL'INSERIMENTO DI STRISCIOLINE DI PELLE, STOFFA E PLASTICA NELLA TOMAIA, RIDUCENDO I TEMPI E FACILITANDO L'OPERAZIONE. (BREVETTATO)

Agomatic without eye of the needle. Patented Aiguille-Agomatic sans chas. Brevetées

MISURE 90 x 2,5 - 3 - 3,5 MM
SIZE 120 x 3 - 3,5 MM
MESURES 160 x 3 - 3,5 MM



La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART. 0023SA.CAS - CASSETTA FUSTELLE SAGOMATE CON GAMBO Ø 15 mm
PER FORATURA A MANO CON IMPUGNATURA E PER BUCATRICE SAGITTA, BIBO ECC.

Fancy punches box, shank Ø 15 mm, to use by hand and by "Sagitta, Bibo" etc. perforating machine

Bôite de mèches façonnées, tige Ø 15 à la main et à la machine à perforer "Sagitta, Bibo" etc.



La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ACCESSORI E BLOCCHETTI PER MACCHINE BUCATRICI E PER LAVORAZIONI A MANO

Accessories and blocks for punch cutters and for hand tools for machine and hand work

Accessoires et blocs pour poinçonneuses et pour le travail à la main

ART.0034.F5 BLOCCHETTO PORTA-AGHI GAMBO Ø 5 mm.

Blocks for needles shank of Ø 5 mm

Blocks pour aiguilles tige Ø 5 mm

ART.0034.PTS BLOCCHETTO PER PERFORATORI TAGLIO UNICO SCARICO LATERALE TONDI E SAGOMATI

Blocks for round and moulded single cutting tubes

Blocks pour mèches rondes et façonnées simples tranchant

ART. 0034.F2 BLOCCHETTO PORTA-AGHI MULTIPLI GAMBO Ø 2 mm

Blocks for multiple needles with shank of Ø 2 mm

Blocks pour aiguilles multiples avec tige Ø 2 mm

ART. 0034.PT BLOCCHETTO PORTATAGLI

Blocks for shapes

Blocs pour tranchant

ART. 0034.PAN BLOCCHETTO PORTA AGHI NEUTRO SU CUI APPLICARE AGHI MULTIPLI

Blocks for the application of needles multiple

Blocks pour aiguilles multiples

ART. 0015.BF **ART. 0015.BN**

BLOCCHETTO PER FUSTELLINE ROYAL MULTIPLE CON GAMBO Ø 2 mm

Blocks for multiple Royal perforating tubes with shank of Ø 2 mm

Blocs pour mèches multiples avec tige Ø 2 mm

ART. 0034.PA BLOCCHETTO PORTA AGHI GAMBO Ø 2 mm

Blocks for needles

Blocs pour aiguilles

ART. 0034.X017 BLOCCHETTO PER ART. 0017

Blocks for art. 0017

Blocs pour art. 0017

ART. 0034.5300RO RONDELLA OTTONE E PVC PER BUCATRICE

Brass and PVC wacher machines

Rondelles de PVC et laiton pour poinconneuses

BLOCCHETTI NEUTRI SU CUI APPLICARE FUSTELLINE ROYAL

Blocks for application of punches Royal Blocs pour appliquer les méches Royal

Art. 0034.5900.10 Ø 10 mm

Art. 0034.5900.13 Ø 13 mm

Art. 0034.5900.17 Ø 17 mm

Art. 0034.5900.21 Ø 21 mm

Art. 0034.5900.26 Ø 26 mm

ART. 0034.BP BOCCOLA PORTABLOCCHETTI

Accessories for the application of blocks

Accessoires pour l'application des blocs

MACCHINA BUCATRICE

Perforating machines

Machines à perforer



ALCUNI ESEMPI DI FORATURE ORNAMENTALI.

Examples of design of ornamentals punchings.

Exemples de dessin de percages ornamentau .



SONO DISPONIBILI (OLTRE QUESTI ESEMPI) ALTRI 300 DISEGNI STANDARD DI FORATURE ORNAMENTALI CHE POTETE RICHIEDERCI. SU ORDINAZIONE POSSIAMO FORNIRE QUALSIASI TIPO DI BLOCCHETTO SU MISURA E DISEGNO

Besides these examples there are other 300 standard designs that you can ask. Manufactured upon request in any size and design.

Outre cela il y a 300 autres dessins standard. Fabbriquées sur commande dans toutes les mesures et quelque soit le dessin .

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART.0022 FUSTELLE FORGIATE E TONDE CON GAMBO PER FORATURA A MANO

Round and forged punches with handle for manual perforation

Mèches rondes et façonnées pour percage manuel

ART. 0022.B
TIPO SEMPLICE DA MM.1 A MM.12 CON SCARICO LATERALE.

Round cutting discharging tubes from mm.1 up to mm.12

Meches rondes avec dégorgement latéral du mm.1 au mm.12

ANCHE CON MEZZE MISURE
Also with medium sizes
Avec demi mesures

ART. 0022.A
TIPO A CAVALLOTTO DA MM. 2 A mm. 60

Round punches from mm. 2 up to mm. 60

Mèches rondes du mm. 2 au mm. 60

ART. 0022.C
FUSTELLE FORGIATE FABBRICATE SU ORDINAZIONE IN QUALSIASI MISURA E DISEGNO

Forged punches - manufactured upon request in any size and design

Mèches forgées - fabbriquées sur commande dans toutes les mesures

FUSTELLE CON DISEGNI STANDARD, DISPONIBILI IN MAGAZZINO
Examples of designs standard in our warehouse Mèches avec dessins standard disponible à magasin

	N.4	N.3	N.2	N.1		N.4	N.3	N.2	N.1
A					M				
B					N				
C					O				
D					P				
E					Q				
F					R				
G					S				
H					T				
K					U				
I					V				
J					W				
L					Z				
	N.4	N.3	N.2	N.1		N.4	N.3	N.2	N.1

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.



ART. 0022.B.CAS
CASSETTA FUSTELLE TIPO SEMPLICE DA mm 1 A mm 12 CON SCARICO LATERALE

Round cutting discharging tubes box, from mm 1 up to mm 12

Bôite de mèches rondes avec dégorgement latéral du mm 1 au mm 12

ANCHE CON MEZZE MISURE
Also with medium sizes
Avec demi mesures

ART. 0022.A.CAS
CASSETTA FUSTELLE TIPO A CAVALLOTTO DA mm 13 A mm 30

Round punches box, from mm 13 up to mm 30

Bôite de mèches rondes du mm 13 au mm 30

ART. 0022.C.CAS
CASSETTA FUSTELLE FORGIATE CON GAMBO PER FORATURE A MANO (N. 24 SAGOME STANDARD IN 4 MISURE - TOTALE PZ. 96)

Forged punches box (n. 24 standard design in 4 size - Total pz. 96)

Bôite de mèches forgées (n. 24 standard dessin en 4 mesures - Total pz. 96)

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART.0028 FUSTELLA A SPIRALE PER TAGLIARE LACCI O STRISCIOLINE DA mm. 2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5

Spiral hollow punch for cutting string from mm. 2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5

Emporte-pièce à spirale pour couper les lacets de mm. 2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5

ART.0042 PINZE PERFORATRICI ED ACCESSORI

Hand punches Pinces perforatrices



ART. 0076A ACCESSORI PORTA AGHI TONDI E SAGOMATI PER PINZE TIPO 74-76-78

Accessories to put needles ronds and moulded for hand punches type 74-76-78

Porte-aiguilles rondes et faconnées pour pinces type 74-76-78

ART. 0042.76B BASE IN OTTONE PER PINZA

Brass base for hand punches

Bases en laiton pour pinces perforatrices

ART. 0042.V PERFORATORI A VITE PER PINZE TIPO 74-76-78

Perforator to screw for hand punches type 74-76-78

Perforateur à vis pour pinces perforatrices type 74-76-78

ART. 0042.R6 PERFORATORI A CONO PER PINZE TIPO 72

Perforator to cone for hand punches type 72

Perforateur à cône pour pinces perforatrices type 72

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART. 0017 BASI IN OTTONE PER TORCHETTI A MANO E A PEDALE

Brass basis for small press Bases de laiton pour presse

ART. 0017 BP - BASI IN OTTONE PICCOLE Ø 12 mm.

Brass basis Ø 12 mm.

Bases de laiton Ø 12 mm.

ART. 0017 BM - BASI IN OTTONE MEDIE PIANO Ø 25 mm.

Brass basis Ø 25 mm.

Bases de laiton Ø 25 mm.

ART. 0017 BM - BASI IN OTTONE GRANDI PIANO Ø 35 mm.

Brass basis Ø 35 mm.

Bases de laiton Ø 35 mm.

ART. 0048 DISTANZIALI IN ACCIAIO ED OTTONE PER FUSTELLE A FILETTO (misure a richiesta)

Brass and steel spacers (size on request)

Distance en acier et laiton (fabriquées sur commande)

ART. 0035.R - COMPASSI FISSI IN ACCIAIO TEMPERATO PER LA CREAZIONE DI MODELLI (da mm. 1 a mm 10 con mezze misure - da mm 10 a mm 20 senza mezze misure)

Fixed calipers for designer (from mm 1 up to mm 10 with medium size - from mm 10 up to mm 20 without medium size)

Compas à pointes sèches pour modéliste (pour mm 1 au mm 10 avec demi mesures - pour mm 10 au mm 20 sans demi mesures)

PROTOTIPI IN OTTONE O ALTRO MATERIALE REALIZZATI SU DISEGNO PER MATRICI DI ACCESSORI FUSI IN ZAMA O ALTRE LEGHE

Brass and another material prototypes realized on a design for matrices of molten alloy accessories.

Prototypes en laiton ou autre matériel réelisés sur dessin pour matrices des accessoires fondus en alliage

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART. 0027 - ALCUNI MOTIVI DI PERFORAZIONE SU BLOCCHI A FUSTELLE MULTIPLE

Examples of designs showing different kinds of perforation blocks with multiple tubes

Exemple de dessin de perçage sur des emporte-pièce ayant des mèches multiples

SONO DISPONIBILI (OLTRE QUESTI ESEMPI) ALTRI DISEGNI STANDARD CHE POTETE RICHIEDERCI. SU ORDINAZIONE POSSIAMO FORNIRE QUALSIASI TIPO DI BLOCCO SU MISURA E DISEGNO (IN ACCIAIO O PLEXIGLAS)

Besides these examples there are other designs standard that you can ask. Manufactured upon request in any size and design (steel or plexiglas).

Outre cela il y a d'autres dessins standard. Fabriqués sur commande dans toutes les mesures et dessins en acier ou plexiglas.





ART.0009 LASTRE IN GOMMA SPUGNA ADATTE PER L'ESPULSIONE DELLA PELLE TRANCIATA - SPESS. 6-7,5-8,5-13,5-14,5 MM.

We supply you with slab of rubber sponge suitable for the ejection of the sheared hide - Thickness 6-7,5-8,5-13,5-14,5 mm

Nous fournissons de le gomme éponge appropriée pour l'expulsion de la peau tranchée - Épaisseur 6-7,5-8,5-13,5-14,5 mm

ART.0009 BIS PROFILATO IN GOMMA ADATTO PER L'ESPULSIONE DELLA PELLE DA INSERIRE TRA LA LAMA E LE FUSTELLINE SPESS. PER H 19-20-30-32 MM.

Rubber strips for the expulsion of the leather, to insert between the cutting blade and the punches for H 19-20-30-32 mm

Profilé en gomme approprié pour l'expulsion de la peaux à insérer entre la lame et les mèches pour H 19-20-30-32

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

MINUTERIA TORNITA SU DISEGNO A RICHIESTA

Metal torned accessories (manufactured upon request in any design)

Accessoires façonnés au tour (fabriqués sur commande dans touts les dessins)

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

COMPONENTI TORNITI IN METALLO PER TACCHI A SPILLO E FONDI DI CALZATURE PER DONNA

Metal turned components for pin heels and bottoms for women's footwear

Composantes façonnés en métal pour talons aiguilles et fondes de chaussures pour femmes

ART. T01

ART. T02

ART. T03

ART. T04

ART. T05

ART. T06

ART. T07

ART. T08

ART. T09

ART. T10

ART. T11

ART. T12

ART. T13

ART. T14

ART. T15

ART. i 16

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

TIMBRI IN OTTONE (PER MARCATURA A CALDO)

Stamps engraved on metal - Timbres gravés en métal

Art. 0040 STAMPI INCISI PER DECORAZIONI DI OGNI GENERE ANCHE SU VOSTRO DISEGNO

Estamples gravés pour dècoration de tous les genre

Engraved stamps for universal ornament



Art.0029 ALCUNE FOTO E DISEGNI DI FUSTELLE RICAVATE DA UN BLOCCO D'ACCIAIO (taglio singolo)

Mèches spécialisées tirées d'un emporte-pièce d'acier (simple tranchant)

Special cutting dies obtained from a steel block (single cutting)

A richiesta, su disegno possiamo fornire qualsiasi tipo di fustella

A demand nous pouvons fournir n'import quel type d'emporte-pièce

Upon request we can supply you with any model of cutting dies

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

ART. 0001 - NASTRI IN ACCIAIO AFFILATO SPECIALI PER FUSTELLE

Special steel strips for single and double edged cutting dies
Ruban d'acier spécial pour emporte-piece simple et double tranchant

Durezza Hardness - Dureté				
spessore - thikness - épaisseur		2.0	2.5	3.0
Durezza Hardness Dureté	Corpo Body Corps	~Hv 363 ~HRC 37	~Hv 350 ~HRC 36	~Hv 340 ~HRC 35
	Taglio Edge Bord	~500Hv ~50HRC		

Piegabilità Bendability - Cintrage			
spessore thickness épaisseur	2.0	2.5	3.0
piegabilità bendability cintrage	120°	100°	90°

Lunghezza rotoli - Coil packing length - longueur des rouleaux

- 3.0T 60M~80M
- 2.5T 70M~90M
- 2.0T 80M~100M

Per la produzione di fustelle adatte alla tagliatura di calzature, pelletterie, abbigliamento ecc., - con lame di altezza 19-20-30-32-50 mm a taglio unico e doppio di tipo piegabile a freddo, la ditta A.T.A. distribuisce sul mercato del settore un ottimo prodotto a prezzi veramente competitivi! L'acciaio comunemente chiamato HF, è un tipo di lama affilata e poi temperata sul filo ad induzione, le cui caratteristiche consentono una piegatura ad angoli molto stretti e una buonissima tenuta del filo tagliente.

A.T.A. distributes the best product available on the market with competitive prices for making cutting dies for shoes, leather goods and clothes.
It's a steel with a blade highes 19-20-30-32-50 with single and double edge (cold bending). The steel that is normally called HF is a type of steel with a sharp blade and them induction hardened on the edge. Its characteristics permit to bend event to the tightest angles maintaining the best sharpness of the cutting edge.

A.T.A. offres le produit le meilleur qu'on pent trouver sur le marché avec les prix les plus compétitifs puor produire emporte pièces pour maroquinerie, chaussures, vetement. C'est un acier avec lame haute 19-20-30-32-50 avec simple et double tranchant (cintrage à froid).
L'acier communément appelé HF est un type de lame aiguisée et aprés trempée à induction sur le tranchant qui grace à ses caractéristiques, permet de cintrer angles très étroits et qui peut garantir une tenue insurmontable du fil tranchant.



Misure - Size - Mesure

BE	BD	AE	AD	TE	TE-g	CE
19mm x 1.5mm						
19mm x 1.8mm	19mm x 1.8mm					
19mm x 2.0mm	19mm x 2.0mm	19mm x 2.0mm	19mm x 2.0mm			
19mm x 2.5mm	19mm x 2.5mm	19mm x 2.5mm	19mm x 2.5mm			
19mm x 3.0mm						
20mm x 2.0mm	20mm x 2.0mm	20mm x 2.0mm	20mm x 2.0mm			
30mm x 2.0mm	30mm x 2.0mm	30mm x 2.0mm	30mm x 2.0mm			
32mm x 1.5mm						
32mm x 1.8mm	32mm x 1.8mm					
32mm x 2.0mm	32mm x 2.0mm	32mm x 2.0mm	32mm x 2.0mm	32mm x 2.0mm	32mm x 2.0mm	
32mm x 2.5mm	32mm x 2.5mm	32mm x 2.5mm	32mm x 2.5mm	32mm x 2.5mm	32mm x 2.5mm	32mm x 2.5mm
32mm x 3.0mm				32mm x 3.0mm	32mm x 3.0mm	32mm x 3.0mm
36mm x 2.5mm				36mm x 2.5mm		
36mm x 3.0mm				36mm x 3.0mm		
				40mm x 2.5mm		
				40mm x 3.0mm		
43mm x 2.5mm						
43mm x 3.0mm						
				50mm x 2.5mm		
				50mm x 3.0mm		

ESEMPI DI UTILIZZO LAMA PER FUSTELLE

Classic example of the blade for cutting dies
Exemple typique de la lame pour les emporte-pieces

MORSETTO PER IL FISSAGGIO DEI MODELLI SULLA LAMA

Clamps to fix the cardboard pattern
Étaux pour fixer le carton modéle

La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

Art. 0005 NASTRI IN ACCIAIO ARCATO
Ruban d'acier arqué - Arched steel strips

i disegni rappresentati non sono in scala reale



Art. 0004 NASTRI IN ACCIAIO ANGOLATO
Ruban d'acier anguleux - Angular steel strips

i disegni rappresentati non sono in scala reale



Art. 0003 NASTRI IN ACCIAIO PER FINTE CUCITURE mm.H. 18,55x2
Ruban d'acier pour fausses coutures mm.H. 18,55x2
Steel strips for fancy seams mm.H. 18,55x2





La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

Art.0004F BARRE DI ACCIAIO FRESATO AD ANGOLO LUNGHE mm. 500
Barre d'acier fraisée H 19-20-30-32 mm. longueur mm.500
Milled steel bars H 19-20-30-32 mm., 500 mm. long

Da passo 4 a passo 13 con mezze misure. i passi 11,5-12-12,5-13 solo H.30-32 mm.
De pas 4 à pas 13 y compris les demi-mesures. Pas de 11,5-12-12,5-13 double tranchant seulement H. 30-32 mm.
Gauges from 4 to 13 including half sizes. Gauges 11,5-12-12,5-13 double edged, only H. 30-32 mm.



Art.0005F BARRE DI ACCIAIO FRESATO AD ARCO LUNGHE mm. 500
Barre d'acier fraisée H 19-20-30-32 mm. longueur mm.500
Milled steel bars H 19-20-30-32 mm., 500 mm. long

Da passo 4 a passo 13 con mezze misure. i passi 11,5-12-12,5-13 solo H.30-32 mm.
De pas 4 à pas 13 y compris les demi-mesures. Pas de 11,5-12-12,5-13 double tranchant seulement H. 30-32 mm.
Gauges from 4 to 13 including half sizes. Gauges 11,5-12-12,5-13 double edged, only H. 30-32 mm.



La ditta A.T.A. è in grado di fornire qualsiasi tipo di accessorio in base alle indicazioni e necessità del cliente.
A.T.A. can solve any cutting problem you have. We are always ready to design and create for you special cutting tools, for any use at any size.
A.T.A. est à même de fabriquer sur commande quelques mèches dans toutes les mesures selon la nécessité du client.

LEGENDA - LÈGEND

H = Altezza
Height Hauteur

Ø = Diametro
Diameter Diamètre

DT = Doppio taglio
Double cutting Double tranchant

TU = Taglio unico
Single cutting Simple tranchant

SL = Scarico laterale
Lateral discharge Dégorgement latéral

SLF = Scarico laterale fresato
Milled lateral discharge Dégorgement latéral fraisé

SLT = Scarico laterale trapano
Milled lateral discharge Dégorgement latéral percé

SLTR = Scarico laterale taglio ricavato
Lateral discharge with edge Dégorgement latéral avec tranchants

TUSE = Taglio unico scarico con estrattore
Single cutting with ejector Mèches simples tranchant avec extracteur

TUSSS = Taglio unico sottile scarico superiore
Simple cutting with thin top discharge
Tranchant simple avec mince dèchargement supérieur

SS = Scarico superiore
Top discharge Déchargement supérieur

SSL = Scarico superiore laterale
Top lateral discharge Dèchargement supérieur latéral

SSF = Scarico superiore fresato
Milled top discharge Dégorgement supérieur fraisé

SP = Scarico passante
Loop discharge Dèchargement passant

ST = Scarico a trapano
Milled discarge Déchargement percé

SF = Scarico a fresa
Milled discharge Dèchargement fraisé

SA = Smusso avanti
Forward bevelling Emoussé en avant

SD = Smusso dietro
Behind bevelling Emoussé derrière

TUCL = Taglio unico cieco lungo
Long blind hole single cutting Mèches avec échancrure simple tranchant long

TUCC = Taglio unico cieco corto
Short blind hole single cutting Mèches échancrure simple tranchant court

IL PRESENTE CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI. RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA

63014 MONTEGRANARO (FM) ITALY - Via Fermana Nord, 381 - Tel. 0734.892541 Fax 0734.892530

63015 MONTE URANO (FM) ITALY - V.le I° Maggio, 22 - Tel. 0734.843013 Fax 0734.805972

62019 RECANATI (MC) ITALY - Zona Ind.Squartabue - via Balietti - Tel. 071.970596 Fax 071.7504975

www.marcomatteucci.com

dal 1973

A.T.A®

Sede laboratorio 63014 **MONTEGRANARO** (FM) ITALY
Via Fermana Nord, 381
Tel. 0734.892541 Fax 0734.892530

laboratorio 63015 **MONTE URANO** (FM) ITALY
V.le I° Maggio, 22
Tel. 0734.843013 Fax 0734.805972

laboratorio 62019 **RECANATI** (MC) ITALY
Zona Ind.Squartabue - via Balietti
Tel. 071.970596 Fax 071.7504975

www.atafustelle.it - www.atatorneria.it
ata@atafustelle.it ata@atatorneria.it

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Tutti i diritti riservati, vietata la la riproduzione, anche parziale